

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тарском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тарском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.511540, дата внесения в реестр 11.09.2015

Адрес юридического лица:
д. 42-а, ул. 27-я Северная, г. Омск, 644116
Адрес осуществления деятельности:
д. 100, ул. Советская, г. Тара Омской области,
646530
Телефон/факс: 8(38171) 2-44-40
ОКПО 76329607520001, ОГРН 1055504023651,
ИНН/КПП 5503088339/550301001
Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Тарском районе»

Смилькт А.А.
25.03.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 998 от 25.03.2025

1. Проба, образец: Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования
2. Место отбора: Муниципальное унитарное предприятие "Рубин", ИНН 5535008199, Омская область, Тарский район, с.Машканка, ул.Центральная, д.69 (скважина)
3. Наименование и адрес заказчика: Муниципальное унитарное предприятие "Рубин", Тарский р-н Усть-Тара д ул. Зелёная дом 30
4. Дата и время отбора проб: 19.03.2025 07:30
5. Дата и время получения проб, образцов: 19.03.2025 10:00
6. Дата начала лабораторной деятельности: 19.03.2025
7. Дата окончания испытаний: 21.03.2025 9:49:36
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Договор № 2306 Тр от 04.03.2025 г.
10. Акт отбора проб: от 19.03.2025 б/н
11. Условие доставки: соответствующие требованиям НД
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ Р 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"
14. Примечание:
Образцы предоставлены специалистом органа инспекции. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному специалистом органа инспекции образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную специалистом органа инспекции (п. 1 - 4).
Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

отделение лабораторного контроля

1	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.3963-23, кроме п.6.4-6.6; 7.4-7.7; 7.9-7.10; 8.4; 8.6; 9; 12.5; 14; 16; 17; 18; 19; 20	0 в 1см3			не более 50 в 1см3
2	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23, кроме п.6.4-6.6; 7.4-7.7; 7.9-7.10; 8.4; 8.6; 9; 12.5; 14; 16; 17; 18; 19; 20	не обнаружены в 100см3			отсутствие в 100см3
3	Аммиак и ионы аммония (суммарно) /аммиак / азот аммонийный/ массовая концентрация аммиака и ионов аммония	ГОСТ 33045-2014 п.1, 2, 4, п.5, п.5.7-5.8	3,89 мг/дм3	+/-0,54 мг/дм3		не более 2 мг/дм3
4	Хлориды / хлор-ион	ГОСТ 4245 п.2	менее 10 мг/дм3			не более 350 мг/дм3
5	Массовая концентрация нитратов/Нитраты	ГОСТ 33045 п.1, 2, 4, 5, 5.7-5.8, 6, 9	0,85 мг/дм3	+/-0,17 мг/дм3		не более 45 мг/дм3
6	Массовая концентрация нитритов/Нитриты	ГОСТ 33045 п.1, 2, 4, 5, 5.7-5.8, 6, 9	0,046 мг/дм3	+/-0,23 мг/дм3		не более 3 мг/дм3
7	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016 кроме п.4	29,34 мг/дм3	+/-4,11 мг/дм3		не более 1,5 мг/дм3

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Химик-эксперт Терёхина М.А., Фельдшер-лаборант
Кучеренко С.А.

ФИО и подпись оформившего протокол

Карпович Л.В.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тарском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тарском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.511540, дата внесения в реестр 11.09.2015

Адрес юридического лица:

д. 42-а, ул. 27-я Северная, г. Омск, 644116

Адрес осуществления деятельности:

д. 100, ул. Советская, г. Тара Омской области,
646530

Телефон/факс: 8(38171) 2-44-40

ОКПО 76329607520001, ОГРН 1055504023651,

ИНН/КПП 5503088339/550301001

Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Тарском районе»

Смилькт А.А.
25.03.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 999 от 25.03.2025



1. Проба, образец: Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования
2. Место отбора: Муниципальное унитарное предприятие "Рубин", ИНН 5535008199, Омская область, Тарский район, д.Киргап, ул.Садовая, д.2А (скважина)
3. Наименование и адрес заказчика: Муниципальное унитарное предприятие "Рубин", Тарский р-н Усть-Тара д ул. Зелёная дом 30
4. Дата и время отбора проб: 19.03.2025 07:45
5. Дата и время получения проб, образцов: 19.03.2025 10:00
6. Дата начала лабораторной деятельности: 19.03.2025
7. Дата окончания испытаний: 21.03.2025 9:50:25
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Договор № 2306 Тр от 04.03.2025 г.
10. Акт отбора проб: от 19.03.2025 б/н
11. Условие доставки: соответствующие требованиям НД
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ Р 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"
14. Примечание:
Образцы предоставлены специалистом органа инспекции. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному специалистом органа инспекции образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную специалистом органа инспекции (п. 1 - 4).
Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 225358

Страница 1 из 2

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

отделение лабораторного контроля

1	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.3963-23, кроме п.6.4-6.6; 7.4-7.7; 7.9-7.10; 8.4; 8.6; 9; 12.5; 14; 16; 17; 18; 19; 20	0 в 1см3			не более 50 в 1см3
2	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23, кроме п.6.4-6.6; 7.4-7.7; 7.9-7.10; 8.4; 8.6; 9; 12.5; 14; 16; 17; 18; 19; 20	не обнаружены в 100см3			отсутствие в 100см3
3	Аммиак и ионы аммония (суммарно) /аммиак / азот аммонийный/ массовая концентрация аммиака и ионов аммония	ГОСТ 33045-2014 п.1, 2, 4, п.5, п.5.7-5.8	0,21 мг/дм3	+/-0,04 мг/дм3		не более 2 мг/дм3
4	Хлориды / хлор-ион	ГОСТ 4245 п.2	менее 10 мг/дм3			не более 350 мг/дм3
5	Массовая концентрация нитратов/Нитраты	ГОСТ 33045 п.1, 2, 4, 5, 5.7-5.8, 6, 9	8,76 мг/дм3	+/-1,32 мг/дм3		не более 45 мг/дм3
6	Массовая концентрация нитритов/Нитриты	ГОСТ 33045 п.1, 2, 4, 5, 5.7-5.8, 6, 9	0,027 мг/дм3	+/-0,013 мг/дм3		не более 3 мг/дм3
7	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016 кроме п.4	менее 0,58 мг/дм3			не более 1,5 мг/дм3

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Химик-эксперт Терёхина М.А., Фельдшер-лаборант Кучеренко С.А.

ФИО и подпись оформившего протокол

Карпович Л.В.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Адрес юридического лица:
д. 42-а, ул. 27-я Северная, г. Омск, 644116
Адрес осуществления деятельности:
д. 100, ул. Советская, г. Тара Омской области,
646530
Телефон/факс: 8(38171) 2-44-40
ОКПО 76329607520001, ОГРН 1055504023651,
ИНН/КПП 5503088339/550301001
Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Тарском районе»

Смилькт А.А.
25.03.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 1000 от 25.03.2025



1. Проба, образец: Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования
2. Место отбора: Муниципальное унитарное предприятие "Рубин", ИНН 5535008199, Омская область, Тарский район, с.Усть-Тара, ул.Береговая, д.1А (скважина)
3. Наименование и адрес заказчика: Муниципальное унитарное предприятие "Рубин", Тарский р-н Усть-Тара д ул. Зелёная дом 30
4. Дата и время отбора проб: 19.03.2025 08:30
5. Дата и время получения проб, образцов: 19.03.2025 10:00
6. Дата начала лабораторной деятельности: 19.03.2025
7. Дата окончания испытаний: 21.03.2025 9:49:01
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Договор № 2306 Тр от 04.03.2025 г.
10. Акт отбора проб: от 19.03.2025 б/н
11. Условие доставки: соответствующие требованиям НД
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ Р 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

14. Примечание:
Образцы предоставлены специалистом органа инспекции. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному специалистом органа инспекции образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную специалистом органа инспекции (п. 1 - 4).

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

отделение лабораторного контроля

1	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.3963-23, кроме п.6.4-6.6; 7.4-7.7; 7.9-7.10; 8.4; 8.6; 9; 12.5; 14; 16; 17; 18; 19; 20	0 в 1см3			не более 50 в 1см3
2	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23, кроме п.6.4-6.6; 7.4-7.7; 7.9-7.10; 8.4; 8.6; 9; 12.5; 14; 16; 17; 18; 19; 20	не обнаружены в 100см3			отсутствие в 100см3
3	Аммиак и ионы аммония (суммарно) /аммиак / азот аммонийный/ массовая концентрация аммиака и ионов аммония	ГОСТ 33045-2014 п.1, 2, 4, п.5, п.5.7-5.8	0,34 мг/дм3	+/-0,07 мг/дм3		не более 2 мг/дм3
4	Хлориды / хлор-ион	ГОСТ 4245 п.2	менее 10 мг/дм3			не более 350 мг/дм3
5	Массовая концентрация нитратов/Нитраты	ГОСТ 33045 п.1, 2, 4, 5, 5.7-5.8, 6, 9	9,39 мг/дм3	+/-1,41 мг/дм3		не более 45 мг/дм3
6	Массовая концентрация нитритов/Нитриты	ГОСТ 33045 п.1, 2, 4, 5, 5.7-5.8, 6, 9	0,027 мг/дм3	+/-0,013 мг/дм3		не более 3 мг/дм3
7	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016 кроме п.4	менее 0,58 мг/дм3			не более 1,5 мг/дм3

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Химик-эксперт Терёхина М.А., Фельдшер-лаборант
Кучеренко С.А.

ФИО и подпись оформившего протокол

Карпович Л.В.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.